
CASANOOV

TABOR 300B160



7-8H

X 2

EN FR DE ES PT IT NL PL FI SE DK





RO SI SK HU CZ HR GR LT LV

CE

INSTRUCTION MANUAL / NOTICE DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG / MANUAL DE MONTAJE / MANUAL DE MONTAGEM / MANUALE DI MONTAGGIO / MONTAGEHANDLEIDING / NSTRUKCJA MONTAŻU / KÄYTTÖOHJEET / BRUKSANVISNING / BRUGSANVISNING / INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE / NAVODILA ZA SESTAVLJANJE / NÁVOD NA MONTÁŽ / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ / NÁVOD K MONTÁŽI / UPUTE ZA INSTALACIJU / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / SURINKIMO INSTRUKCIJOS / MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS

CASANOOV












BOX 1/3

	OA-L10	1588.4	1
	OA-L11	1588.4	3
	OA-K12	1476.4	4
	OA-B10	31	8
	OA-B21	1588.4	1
	OA-B22	1588.4	2
	OA-B23	1588.4	4
	OA-D13	1588.4	1


BOX 3/3

	OA-E14	1400.6	2
	OA-E18	1400.6	4


BOX 2/3


	OA-SP31	—	4
	OA-SP14	M6.3*75	16
	OA-SP32	—	2
	OA-SP33	—	2
	OA-SP22	—	2
	OA-SP23	—	2
	OA-SP24	—	2
	OA-SP34	—	1
	OA-SP26	—	1
	OA-SP35	—	1
	OA-SP28	—	2
	OA-SP30	M4.2*19	8
	OA-E18	1400.6	6




CASANOOV


15-35
10mm
15-35
35
284
1129
1596.4
1626.4
1676.4
35
30mm
3040-3080


CASANOOV







	OA-L10	1
	OA-K12	1
	OA-SP14	2


CASANOOV




EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji








	OA-E14	1
	OA-E18	5


3

CASANOOV



OA-SP14




3.1





*1




	OA-K12	1
	OA-SP14	2

CASANOOV











	OA-L11	1
	OA-B23	2
	OA-SP14	4
 M4.2*19	OA-SP30	4




CASANOOV












	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1


CASANOOV






	OA-B21	1
	OA-B22	1












	OA-B10	4


CASANOOV







	OA-L11	1
	OA-K12	1
	OA-SP14	2


CASANOOV









EN: reinforced slat for automation
FR: lame renforcée pour l'automatisation
DE: verstärkte Lamelle für die Automatisierung
ES: Lámina reforzada para la automatización
PT: ripa reforçada para automatização
IT: lamella rinforzata per l'automazione
NL: versterkte lat voor automatisering
PL: wzmocniona listwa do automatyzacji






	OA-E14	1
	OA-E18	5


10

CASANOOV



OA-SP14




10.1





*1



	OA-K12	1
	OA-SP14	2

CASANOOV











	OA-L11	1
	OA-B23	2
	OA-SP14	4
 M4.2*19	OA-SP30	4


CASANOOV

















	OA-SP31	2
	OA-SP32	1
	OA-SP33	1


CASANOOV







	OA-D13	1
	OA-B22	1

14









	OA-B10	4


CASANOOV





[B] [A]


CASANOOV




















min=15mm
max=35mm
10mm
min=15mm
max=35mm
30mm
min=3040mm, max=3080mm








CASANOOV
















	OA-SP24	2


CASANOOV














OA-SP22


2







CASANOOV







	OA-SP23	2


CASANOOV





M8*60	OA-SP35	1
M8*60	OA-SP28	2









	OA-SP34	1





	OA-SP26	1